

COVID 19

CORONAVIRUS

Desinfecção
e recomendações

EMERGÊNCIA MUNDIAL DE SAÚDE

NOVO CORONAVIRUS 2019-NCOV

Wuhan, epicentro da crise

O mercado animal de Wuhan foi o ponto de partida em que os primeiros casos do novo coronavírus ocorreram na província de Hubei: epicentro da crise mundial da saúde.

Como é um mercado de animais, é de grande importância descobrir de qual animal o coronavírus "deu o salto" para infectar seres humanos. (SARS-CoV-2).



Coronavirus COVID-19 Casos Globais
pelo Centro de Ciência e Engenharia
de Sistemas (CSSE na Universidade
de Johns Hopkins (JHU).
<https://gisanddata.maps.arcgis.com>


TRANSMISSÃO ZONÓTICA

Os coronavírus podem ser transmitidos de animais para pessoas (transmissão zoonótica). De acordo com estudos exaustivos a esse respeito, sabemos que o SARS-CoV foi transmitido da civeta aos seres humanos e que ocorreu a transmissão do MERS-CoV do dromedário para os seres humanos. Além disso, sabe-se que existem outros coronavírus circulando entre os animais, que ainda não infectaram humanos.

ORIGEM



COMO É A TRANSMISSÃO?



PREVENÇÃO

SINTOMAS




TOSSE SECA



DOR DE GARGANTA



FEBRE



DIFICULDADE PARA RESPIRAR

GRUPOS DE RISCO

- PESSOAS COM MAIS DE 60 ANOS
- DOENÇAS CARDIOVASCULARES E PRESSÃO ALTA
- DIABETES
- DOENÇAS PULMONARES CRÔNICAS
- CÂNCER
- IMUNOSSUPRESSÃO
- GRAVIDEZ

RECOMENDAÇÕES




LAVAGEM FREQUENTE DAS MÃOS COM ÁGUA E SABÃO OU USO DE SOLUÇÃO HIDROALCOÓLICA



EVITE TOCAR O NARIZ E OS OLHOS



AO TOSSIR OU ESPIRAR, COBRIR A BOCA E O NARIZ COM TECIDOS DESCARTÁVEIS



EVITE O CONTATO E MANTENHA A DISTÂNCIA PELO MENOS 1,5 METRO



As infecções geralmente estão associadas a febre e sintomas respiratórios (tosse e dispnéia ou falta de ar). Nos casos mais graves, eles podem causar pneumonia, síndrome respiratória aguda grave, insuficiência renal e até morte.

As recomendações usuais para não espalhar a infecção são uma boa higiene das mãos e das vias respiratórias (cobrindo a boca e o nariz ao tossir e espirrar) e o cozimento completo de carne e ovos. Da mesma forma, deve-se evitar contato próximo com qualquer pessoa que mostre sinais de desconforto respiratório, como tosse ou espirro.

TRATAMENTO HIGIÊNICO DAS MÃOS POR FRICÇÃO

UNE-EN 1500:1998

Um volume apropriado do produto para o atrito das mãos secas é derramado na concavidade formada entre elas e elas são esfregadas pelo tempo recomendado, de acordo com a técnica padrão mostrada abaixo.




1 PALMA CONTRA PALMA



4 DORSO DOS DEDOS CONTRA A PALMA OPOSTA, COMO UM GANCHO




2 PALMA ESQUERDA NA PARTE TRASEIRA DA DIREITA E VICEVERSA



5 ESFREGUE O POLEGAR ESQUERDO COM O PUNHO FECHADO DA MÃO DIREITA E DA VICEVERSA



3 PALMA CONTRA PALMA, DEDOS CRUZADOS



6 GIRAR O PONTO DE DEDO À MÃO DIREITA NA PALMA ESQUERDA E COM VÍDEO

HIGIENE E DESINFECÇÃO DAS MÃOS



Desinfetantes y sabonetes de arrastre

Sanit CREAM / Sanit LOCIÓN

Nº Reg. AEMPS: 581-DES/ 582-DES
Ref. 0842/ 0830

Gel antisséptico hidroalcoólico e loção para a pele limpa e sã.

- UNE-EN 13727 BACTERICIDA
- UNE-EN 13624 FUNGICIDA
- UNE-EN 1500 DESINFECÇÃO HIGIÊNICA DAS MÃOS
- UNE-EN 12791 DESINFECÇÃO CIRÚRGICA DAS MÃOS
- UNE-EN 14476 (CONTRA HEPATITE B - PSEUDORABIA-CORONAVIRUS)



Sanit VIRUGEL

Nº Reg. AEMPS: 1032-DES
Ref. 1300

Gel anti-séptico hidroalcoólico para pele saudável.

- UNE-EN 13727 BACTERICIDA NA ÁREA MÉDICA
- UNE-EN 13624 LEVURICIDA NA ÁREA MÉDICA
- UNE-EN 1500 DESINFECÇÃO HIGIÊNICA DAS MÃOS
- UNE-EN 12791 DESINFECÇÃO CIRÚRGICA DAS MÃOS
- UNE-EN 14476 VIRICIDA
- UNE-EN 14348 MICROBACTERICIDA E TUBERCULICIDA (5 MIN.)



Sanit IPA^{ne}

Ref. 1312

Gel antisséptico.

UNE-EN 1500

2-Propanol 75 % v / v.

Fórmula aprovada pela OMS e Ministério da Saúde como desinfetante viricida.



Sanit SCRUB

Nº Reg. AEMPS: 753-DES
Ref. 1184

Solução cutânea de digluconato de clorexidina a 4%.

- UNE-EN 1650 FUNGICIDA
- UNE-EN 13727 BACTERICIDA
- UNE-EN 1499 LAVAGEM HIGIÊNICA DAS MÃOS
- UNE-EN 12791 DESINFECÇÃO CIRÚRGICA DAS MÃOS



Proset BACT

Nº Reg. Cosmético: 1700CS
Ref. 1270

Gel de limpeza higienizante antibacteriano.

0,3% Digluconato de clorexidina.



HIGIENE E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES



Produtos de limpeza desinfetantes

Sanit DESINFECT

Nº Reg. AEMPS: 563-DES

Ref. 0828

Limpador de superfície desinfetante.

UNE-EN 13697 BACTERICIDA - FUNGICIDA

UNE-EN 14476 VIRICIDA



P20

Nº Reg. ALIMENTARIO: 18-20/90-03908-HA

Ref. 1294

Limpador de superfície desinfetante (HA).

UNE-EN 1650 FUNGICIDA

UNE-EN 13697 BACTERICIDA - LEVURICIDA

UNE-EN 1500 DESINFECÇÃO HIGIÊNICA DAS MÃOS

UNE-EN 12791 DESINFECÇÃO CIRÚRGICA DAS MÃOS

UNE-EN 14476 VIRICIDA

UNE-EN 14348 MICROBACTERICIDA Y TUBERCULICIDA (5 MIN.)

40 ml

10 l



Sanit BIO

Nº Reg. AEMPS: 588-DES

Ref. 0848

Limpador de superfície desinfetante.

UNE-EN 1276 BACTERICIDA

UNE-EN 1650 FUNGICIDA (CANDIDA ALBICANS)

UNE-EN 13697 BACTERICIDA - LEVURICIDA

UNE-EN 14476 VIRICIDA (CONTRA O CORONAVIRUS)

20 ml

5 l

10 l



VIROXI

Ref. 1303

Limpador desinfetante líquido.

6,5% Peróxido de hidrogênio.



HIGIENE E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES



Desinfetantes *Ready to use*

VIROXY SPRAY

Ref. 1304

Limpador desinfetante líquido em spray.

6,5% Peróxido de hidrogênio.

1 l



Sanit IPA^{ne}

Ref. 1311

Líquido desinfetante para superfícies.

Isopropanol 75% v / v.
Fórmula aprovada pela OMS e Ministério da Saúde como desinfetante viricida.

0,75 l



Sanit COMPLET

Nº Reg. AEMPS: 583-DES

Ref. 0644

Desinfetante de superfície de contato incluindo tecidos.

UNE-EN 1275 FUNGICIDA
UNE-EN 1276 BACTERICIDA
UNE-EN 1650 BACTERICIDA
UNE-EN 13697 BACTERICIDA - FUNGICIDA
UNE-EN 14476 VIRICIDA
AFNOR NF T72-281

0,75 l



Sanit SURFA

Nº Reg. AEMPS: 764-DES

Ref. 1165

Espuma desinfetante.

UNE-EN 14561 BACTERICIDA
UNE-EN 14562 FUNGICIDA
UNE-EN 14138 TUBERCULICIDA

0,75 l



Sanit SURFA T-PLUS

Nº Reg. AEMPS: 788-DES

Ref. 1185

Toalhetes desinfetantes de superfície.

UNE-EN 13697 BACTERICIDA - FUNGICIDA
UNE-EN 16615 BACTERICIDA - LEVURICIDA

100 u.



DESINFECÇÃO POR VIA AÉREA

DVA



Nebulização em frio

Sanit Nebul ALD

Nº Reg. AEMPS: 562-DES

Ref. 0843

Desinfetante por contato concentrado.

UNE-EN 1276 BACTERICIDA
UNE-EN 1650 FUNGICIDA
UNE-EN 13697 BACTERICIDA - FUNGICIDA
UNE-EN 14476 VIRICIDA (CONTRA O CORONAVIRUS)



Nebul ALD

Nº Reg. ALIMENTAR: 13-20/40/90-04629-HA

Ref. 3033

Desinfetante de contato neutro líquido (HA).

UNE-EN 1650 FUNGICIDA
UNE-EN 13697 BACTERICIDA - FUNGICIDA
UNE-EN 14476 VIRICIDA (CONTRA O CORONAVIRUS)



Nebul TOTAL DVF

Nº Reg. ALIMENTAR: 16-20/40-05336-HA

Ref. 1117

Desinfetante aéreo de amplo espectro (HA).

UNE-EN 1276 BACTERICIDA
UNE-EN 1650 FUNGICIDA
AFNOR NF T72-281



Nebul AIR OX

Nº Reg. ALIMENTAR: 12-20/40-06493-HA

Ref. 1193

Desinfetante da superfície via aérea (HA).

UNE-EN 1276 BACTERICIDA
UNE-EN 1650 BACTERICIDA



DESINFECÇÃO POR VIA AÉREA

DVA



Termonebulização

Sanit TOTAL ALD

Nº Reg. AEMPS: 584-DES
Ref. 0640

Desinfetante da superfícies via aérea.

UNE-EN 1276 BACTERICIDA
UNE-EN 1650 FUNGICIDA



Geradores de ozônio

AIRZON MURAL 200

Ref. F0007211

Equipamento de ozônio para desodorização contínua e desinfecção ambiental de instalações.
Modelo para instalação na parede.

FLUXO: 70 m³/h DESCARGA LIVRE
POTÊNCIA: 0,85 W
CONSUMO: 0,8 A
PRODUÇÃO: 0,2 g/h
GERAÇÃO: POR PLACA CERÂMICA
ALIMENTAÇÃO: 100-240V~ A 12VCC
DIMENSÕES: 8,5 X 9,5 X 16 CM
MATERIAIS: AÇO INOXIDÁVEL AISI 304



AIRZON CAÑÓN 8000

Ref. F0007210

Canhão de ozônio para desodorização contínua e desinfecção ambiental de instalações.
Portátil, compacto, robusto e muito poderoso.

FLUXO: 160 m³/h DESCARGA LIVRE
POTÊNCIA: 113 W
CONSUMO: 0,8/1 A
PRODUÇÃO: 5 g/h
GERAÇÃO: POR PLACA CERÂMICA
ALIMENTAÇÃO: 100-240V~ A 12VCC
DIMENSÕES: 17,5 X 23 X 20 CM
MATERIAIS: AÇO INOXIDÁVEL AISI 304



Somente soluções



BARCELONA

Tel. +34 937 132 025
info@saproder.com



PORTUGAL

Tel. +351 275 957 400
infoportugal@saproder.com



ZARAGOZA

Tel. +34 976 144 817
aragon@saproder.com



ALICANTE

Tel. +34 966 117 012
levante@saproder.com



PALMA

Tel. +34 900 920 840
info@pgscleaning.com



Tel. +34 937 132 025 | info@saproder.com · www.saproder.com
Registro Desinfectantes Hospitalarios: 0458DS
Registro Productos Sanitarios: 6128-PS
ROESP - B-0102-E
Registro Cosméticos: 1700CS

